お問い合わせは

TOKAI OFFISTAR

株式会社トーカイオフィスター

本　社
愛知県安城市福釜町蓬野21番地1　〒446-0052
tel.0566-73-9171(代)　fax.0566-77-1606

東京営業所
東京都江戸川区篠崎町6-17-14　〒133-0061
tel.03-6638-6046　fax.03-6638-6146

東北営業所
宮城県富谷市成田1丁目4-182　〒981-3341
tel.022-344-9519　fax.022-344-9519

北陸営業所
石川県河北郡津幡町緑が丘一丁目117番地　〒929-0322

トーカイ&エムネットグループ
セールスサービス
ネットワーク

※すべての製品は、不正競争防止法によって保護されています。無断で複製及び類似品を製造又は販売した場合、損害賠償の対象となる場合があります。
※製品仕様内容は品質改良のため予告なく変更することがあります。印刷物のため、実際の色とは多少異なる場合があります。

使い手に寄り添うパーラーチェア

EXCEED

超える“ちから”

時を越えても魅力的であり続けるデザイン。

パーラーチェアMDシリーズのデザインは、風化しないデザインを目指しています。様々なモノが経年劣化する中で、時を越えても魅力的であり続けるためには、社会に必要とされる要素がシンプルで分かりやすく備わっているかによります。時代のトレンドよりも環境に配慮した「エコ(ecology)」と、節約を意味する「エコ(economy)」を両立させたMDのスタイルは、部品交換を前提に永年サポートする決心の現れです。ロングライフでみなさまに愛され、廃棄されるその時まで魅力的であり続けたいと願います。




いかなる妥協も容赦しない徹底品質。

相応という言葉があります。身分相応、価格相応などであるがMDの思想の中にこの言葉は存在しない。これは妥協を示唆することで、ニューモデルを開発する際は各部のエンジニアがそれぞれの立場で知見を持ち寄り、厳しいテストを納得いくまで繰り返すのが原則。
製品は、市場に出る前に品質試験はもとより「体圧分散測定」や「動作解析」、「サーモグラフィー検証」、「血流測定」、「筋電測定」、「官能評価」などのデータを解析し、さらに大学や専門機関と産学連携しながら、満場一致の採択を得て世に放たれる。

MD シリーズはお客様の成長戦略に貢献します。

GX 対応を有意義にされてますか。有価証券報告書等において「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄が設けられ、企業におけるガバナンス、戦略、リスク管理、指標及び目標について明確なサステナビリティ情報の開示が義務化されました。それを第三者が評価する仕組みで、企業のメリットは、投資家・ESG 投資家・金融機関からの融資や支援、採用応募者に有利に働きかけることが期待できることで注目を集めています。GX は「やるかどうか」ではなく「どう実行するか」のフェーズに入ったといえます。MD シリーズの導入はパーラー企業において長期的な成長戦略を視野に入れ、今後の企業活動・人材確保をするの中で益々競争激化が予測される時代に向けた取り組みになるといえます。

GX（グリーン・トランスフォーメーション）とは、
温室効果ガスの排出削減と経済成長の両立を目指す経済社会システム全体の変革のこと。具体的には、化石燃料中心の経済を再生可能エネルギー中心に転換し、持続可能な脱炭素社会の実現を目指す国内の取り組み。国連加盟国をはじめ世界各地で同等の取り組みをしていて日本は 2050 年カーボンニュートラル実現に向け、GX を推進しています。

人のまた向こうの人に思いを馳せ、丁寧に製造しています。

パーラーチェアMDシリーズは、国際品質保証規格ISO9001認証(1997年より)の他に、ANSI/BIFMA(アメリカスタンダード)、DIN(ドイツ連邦規格)など世界基準を取り入れ、専門性の高いグループ企業と連携して量産から全国配送まで一貫生産体制を保持しています。また、国内有力企業からの先進技術の導入を積極的にしたり、世界各地のパートナー企業と連携するなどして良質な製品をスピーディに安定供給できるように体制を整えています。

INDEX

prologue		
Flagship	LE	3
Well-being	Viking	7
High-end	AURUS	9
Pioneer Spirit	2900	11
Cost performance	gemini	13
Bestseller	Elabelle	15
Back tilt	follow	16
Basic	LEAF	16
脚部バリエーション	Leg variation	17
特殊ベース	Base	17
主要オプション	Options	18
主要諸元表	Specifications	19
その他の製品	Others	22

パーラーチェア MD シリーズは、椅子に使われている全ての部材特性を把握しその特性を最大限に生かしながら、これからの地球環境に配慮した資源を活用したモノづくりとご購入後の手厚い保証サービス。使用後の再資源化に至る全てのフェーズで持続可能に繋がるモノづくりをしています。
製品の使用面においても快適性をさらに向上するため、
人が本来持つ生理機能（生命を維持するために身体の各組織や器官が働く基本的な働き）の理解を基に独自のエルゴノミクスを積み重ねてきました。

EXCEED

（イクシード）
超 え た

ここからはじまる。

MD-LE のこだわりは機能性や実用性、形や色ではなく
使い手に寄り添い、そこに向けられた温かな眼差しにあり、
使い込むほどに実感できる喜びにも似たシーティングの実現でした。

MD

Flagship model

LE

Luxury Large reDesign

MD－LE series

呼吸や血液循環といった人の基本的な働きを丁寧に汲み取り、できるだけ自然に近い最適な姿勢（身体の中心から上部（頭頸・胸郭・視点等）の安定）に誘導し、体圧を均等に分散させ、体熱や湿気がこもるのを回避し、自由に動ける状態でわずかなストレスも溜めない。
これが私たちの再定義した理想とする MD のエルゴノミクスです。
MD-LE は、外観も独りよがりの美意識ではなく、より大きく、よりグレード感が感じられるなど現場の様々なニーズに応えながら、人、ホール、社会、地球環境これら全てに対して意義のあるものを最善のカタチにした集大成。溢れ出るような期待を背に誕生した新時代を切り開くパーラーチェアなのです。

技術と感性で凌駕（りょうが）する。

パーラーチェアの本質から再構築したフラッグシップ

あらゆる姿勢の変化に、しなやかにフィット。

座る人の複雑な背中のライン(S字カーブ)や、もたれかかる、体をひねる、伸びをする、といったあらゆる姿勢の変化にメッシュが追従します。まるでオーダーメイドのように背中全体を均一に包み込み、非常に高いフィット感とサポート感を生み出します。

背もたれ体圧測定

MD-LE は全方位の柔軟な伸びで背当たり面が大きいので体圧分散している

フレームカラー：Beige（受注生産品）
アクセントパーツ：艶有り Silver

フレームカラー：Black
アクセントパーツ：Black

MD史上最大サイズ

左右上下に大きく広がった背シートは、新たな寸法基準を採用。背に直接触れるメッシュ面積を拡張してふんわり感をより実感できるようなフレーム形状にリデザイン。内部構造をミリ単位で見直し、座面高を上げずに座マットの厚みを標準タイプで25%増を実現。座った瞬間から心地の良さを体感いただけます。

高輝度な艶有りSilver(塗装レス)

高級感のある高輝度樹脂は樹脂原料の段階で色を混ぜ込み、射出成形のみで塗装品と同等の色・光沢・質感を実現する技術・素材で、VOC削減(環境負荷低減)、コスト削減、リサイクル性向上に貢献するエコ部材です。

Flagship model

LE

Luxury Large reDesign

MD-LE series

MD-LE150とMD-LE150Wはスーパーラージタイプ
MD-LE130とMD-LE130Wはラージタイプ

MD-LE は、ラグジュアリー・ラージ・リデザインを合言葉に
パーラーチェアの本質から再構築したフラッグシップです。
必要な機能を満たすだけでなく、自然環境への配慮、
高耐久性、現場のニーズに加え、飽きさせないフォルムからも
デザインの底しれず可能性が感じられます。
主張しすぎず上手にその場に溶け込み、人に寄り添い、
人の動作を自然に助ける道具。そんな本来のありべき姿を深く追求した
MD シリーズが誇る技術の集大成を感じてください。

MD-LE150
Black

MD-LE150
フレーム:Beige
メッシュ:Black

標準仕様

- コイルスプリングリクライニング ロッキング機構
- チルト構造 背チルト機構
- 17°~30° 背モタレ傾斜角度
- LE150 275N LE130 255N 背モタレ傾斜反力
- LE150 2° LE130 3° 座面傾斜角度
- 72.5mm スライドストローク
- オートリターン 自動原点復帰機能
- ワンタッチ脱着マット マット交換容易構造
- 解体・分別容易構造 再資源化に配慮
- 再生樹脂使用 再生資源原料

オプション

- PU肘 可動肘 収納式アームレスト
- リストサポート 肘掛けツール
- エイチビー(hB)ベース 簡易脱着用ベース
- PSダブルベース チェンジベース PS可変用ベース

MD-LE150

「張り」を脱いだり着たりお好みでイメージチェンジできます。
※背シートのみ

テーラード「張りぐるみ」仕立て

MD-LE150w

MD-LE150w

仕立ての良いオーダースーツのように。

背座セパレートの落ち着いた総張り風化粧張り仕上げ。
メーカー標準の高品質な張りぐるみ仕様をお選びいただけます。

※予め納期はご確認ください。



座席がスライドする構造

リクライニングしても座面が前方に遷移する構造ですので、短いストロークで安息姿勢を確保でき、必要以上に後方に倒れ込まない設計になっているので、通路幅を圧迫することがありません。

胸から上が立つこと

胸から上が立つということは、上半身と下半身をつなぐ体の中心部から上（頭頸・胸郭）の体幹を安定させるということで、内臓機能（心臓、肺、主要な血管など）に負担がかからない良好な健康状態を保ち、疲れにくくなります。手元、視点のズレもほとんどなくなりますので遊技台が見やすくなり集中力アップや座り直しを軽減するなど、ストレスから解放します。

フレームカラー

フレームカラー：Black

フレームカラー：Gray（別注品）

フレームカラー：Beige（別注品）

背もたれ幅420ミリ

背もたれは、アーチ状にデザインされていて直線にすると420ミリという横に長い形状で背中を支えます。

Well-being model

Viking（バイキング）

MD-4000

バイキングは、背もたれにもたれると背部の後傾と連動して、
座部が前方に押し出される「Roll Over Motion」を採用しています。
これは、ブランコや絶叫マシンのバイキングのような円弧運動で、
座る支点・重心を前後に遷移（せんい）させることにより、
スムーズな体勢変更とナチュラルな体圧分散を可能にします。
心地よいと感じる角度で止めてみたり、ゆらゆらと動かしてみたり使い方は自由。
床に着いた足の位置はズレないので、座面を前後に動かすと膝も動かすこととなり、
第二の心臓とも言われる「ふくらはぎ」を刺激して、血流の循環を促進します。
座りすぎ対策や健康維持が気になるお方は、是非お試しください。

ウェルビーイングとは、「well（よい）」と「being（状態）」が組み合わさった言葉で、
身体的、精神的、社会的に満たされた、幸福な状態を意味します。

シーティングと健康を意識した椅子

MD-4000
Beige

MD-4000
Beige

標準仕様

- ロールオーバーモーション — ロッキング機構
- 14°ロッキング連動 — 背チルト機構
- 14°~24° — 背モタレ傾斜角度
- 145N — 背モタレ傾斜反力
- 4.1°~5.2° — 座面傾斜角度
- PU肘 可動肘 — 収納式アームレスト
- リストサポート — 肘掛けツール
- エイチビー(hB)ベース — 簡易脱着用ベース
- 72.5㎜ — スライドストローク
- オートリターン — 自動原点復帰機能
- ワンタッチ脱着マット — マット交換容易構造
- 解体・分別容易構造 — 再資源化に配慮
- 再生樹脂使用 — 再生資源原料
- PSダブルベース チェンジベース — PS可変用ベース

オプション

第2の心臓と呼ばれるふくらはぎ

ふくらはぎが「第2の心臓」と呼ばれるのは、筋肉のポンプ作用（筋ポンプ作用）で下半身から心臓へ血液を押し戻す重要な役割を担うためです。心臓から送り出された血液は動脈を通って全身に運ばれますが、重力に逆らって下半身から心臓へ戻る静脈の血液は、ふくらはぎの筋肉が収縮・弛緩することで、静脈弁を介して少しずつ心臓へ押し上げられます。



ストレスと疲労を溜めやすい前のめりの姿勢

- □首が前に出ている
- □猫背
- □目が遊技台に近い

予想される症状

- □肩こり
- □眼精疲労
- □腰痛・足のむくみ
- □体調不良

この国が誇る
パーラーチェアの最高峰。

空気の循環

AURUS(アウラス)は、背マットを大きな波型に成形※することで、様々な体格にも柔軟にフィット。人との接触面積が少ないため着座時の冷感を減少しました。また、縦に大きくスリットを設けることで疲労感の原因である熱やムレ(湿気)を効率よく循環させます。凸部と凹部に温度差を発生させ、微量の上昇気流に乗せて熱や湿気を静かに空気中に放出します。

立体成型の座マットデザイン

座面クッションは、体の形状に馴染む三次元成形ウレタンで、左右を高くすることにより、腰掛けたとき正常な座位置に導き、中心部分を窪ませ座崩れしにくいような形状となっています。さらに座面奥の左右にも大きな膨らみを持たせ、安定したフィット感に加え、着座時のショックを吸収したり姿勢を変えたりする際のホールド性も従来品に比べ飛躍的に向上しました。

全てにおいて究極を追求したハイエンド

AURUS（アウラス）は、良質な座り心地に加え「座り疲れを軽減する椅子」をテーマに産学連携を交えて本格的に取り組んだ MD のハイエンドモデルです。
骨格となる背フレームは Y 字型で、逆三角形の 3 つの支点を設け、
その点と点を結ぶように、エラストマーで張った立体的な構造。
この背シートに、もたれ込むとシートは変形しながら体に馴染み、
あらゆる姿勢でも効果的にサポートするようにデザインされています。
深く掘り込まれたエラストマーの溝を伝い、空気が流れるデザインで、
疲労との関連性が高い「人体から出る微量の熱と湿気」を空気中に放出し、
ドライで清潔な、かつてない座り心地と環境性能を実現しました。

ロングライフ素材エコTPU

アウラスの背シートは、再生素材のR-TPUを使用。高靭性、耐摩耗性、耐油性、耐薬品性に優れ、エラストマーの中では最も外観がきれいで耐用年数が長いのが特長です。また再資源素材が原料ですが、さらに使用後も原料として何度でも使えるサスティナブルな素材です。

High-end model

AURUS アウラス

MD-3730T

GOOD DESIGN AWARD グッドデザイン受賞商品
15G080745

MD-3730（N・T・M）はラージタイプ

Black　Red　Blue 受注生産品

Orange 受注生産品　Gray 受注生産品　Green 受注生産品

MD-3730T
Black

MD-3730T
Blue

High-end model

AURUS Mesh アウラス・メッシュ

MD-3730N

MD-3730（N・T・M）はラージタイプ

AURUS Mesh（アウラスメッシュ）は、2015 年に Good Design 賞を受賞した
AURUS（アウラス）の後継モデルとして、
さらにブラッシュアップされ溝を持して追加投入されました。
骨格となる背フレーム構造は同じで、新たに弾性糸入りメッシュ（ダイヤメッシュ）が
採用され、スタイリッシュなホールに馴染むデザインに変わりました。
ダイヤメッシュはきめ細やかな体圧分散を実現し、理論上の座り心地から
実感できるレベルにまで引き上げ、柔らかで腰のある理想的な座り心地を
実現しました。

MD-3730N
Red

MD-3730N
Red

標準仕様

- ロッキング機構：背座シンクロリクライニング
- 背チルト機構：チルト構造
- 背モタレ傾斜角度：3730T/M 15°~27°、3730N 16°~28°
- 背モタレ傾斜反力：300N
- 座面傾斜角度：4°~8°
- スライドストローク：74.4㎜
- 自動原点復帰機能：オートリターン
- マット交換容易構造：ワンタッチ脱着マット
- 再資源化に配慮：解体・分別容易構造
- 再生資源原料：再生樹脂使用

オプション

- 収納式アームレスト：PU肘、可動肘
- 肘掛けツール：リストサポート
- 簡易脱着用ベース：エイチビー(hB)ベース
- インフォメーションツール：プレートフォルダー
- PS可変用ベース：PSダブルベース、チェンジベース

High-end model

AURUS アウラス・マット

MD-3730M

MD-3730（N・T・M）はラージタイプ

ハイエンドのアドバンスモデル。

MD-3730M

MD-3730M

先進技術を詰め込んだ
パイオニア製品。

ナチュラルなフィット

小柄な人から大柄な人まで幅広くフィット感が得られる３次元立体形状の背もたれは、メッシュの絶妙な張り具合により自然で健康的なＳ字の姿勢を作り出します。

安定したメッシュ張り

座り心地の要とも言える背シートのメッシュ張りは、特に注意を払って組み立てられています。定期的に張り強度（テンション）を測定して均一な製品品質を保っています。

ダイヤメッシュ

ダイヤメッシュ（弾性糸入り）

メッシュには、弾性糸（伸縮性のある糸）を採用。身体の形状にフィットしやさしく包み込まれるような柔らかい座り心地が実感できます。フレームの両サイドを前方に突起させ、メッシュ面の立体形状を強調させたことで適度な圧力で腰部を支持し、姿勢の安定と疲労軽減にお役立ていただけます。また、座面奥行きを余すことなく活用でき、ゆとりのプレイ空間を確保します。

3次元曲面クッション

クッションを支える受台の中心を低くし、両サイドを持ち上げカーブ状にすることで曲面を描き、自然に正しい座位へと誘います。
※正しい座位は、人間工学の上で最も疲れにくく、人の生理機能にも配慮した姿勢で、長時間の着座を快適にすると言われています。

ゲーミングチェアテイストで

MD-2900をベースに、「張りぐるみ」仕様で登場。レザーを纏いスタイリッシュでラグジュアリーな印象でホールをドレスアップします。



ディーラーオプション
Overstuffed Chair eH

燃え上がるファイヤーパターンのデザインは、暗闇を突き破る炎と高まる人気のeスポーツのイメージを表現。高級な仕立てのダブルステッチが一層高級感を引き立てます。

MD-2900シリーズと同様に、標準タイプ（eH M）と座面ワイドタイプ（eH L）の２タイプからお選びいただけます。

Pioneer Spirit model

2900

MD-2900 series

GOOD DESIGN AWARD グッドデザイン受賞商品
17G090843

MD-2900はレギュラータイプ
MD-2980はラージタイプ

各素材のポテンシャルを最大限に。

2900 は、背メッシュに伸縮性のあるダイヤメッシュが使われており、
柔らかい風合いと体重（圧力）を均等に分散させることに優れています。
このメッシュと背中の接触面を大きく広げるため、
背部全体を利用して人体のＳ字カーブを生み出す立体的なフレーム形状にし、
柔らかいメッシュの心地よさを十分に実感できるデザインとなっています。
３次元曲面クッションは、ウレタンマットの中央付近が低くなるように計算されていて、
使用者の体幹を自然に中央付近に誘導し、座り崩れのない疲れにくい姿勢に導き、
長時間の快適な座姿勢を生み出します。

MD-2900
Black

MD-2900
Black

MD-2980
Red

MD-2980
Red

プレートフォルダー仕様

※プレートフォルダーは工具不要で脱着できます。

標準仕様

- コイルスプリングリクライニング ロッキング機構
- チルト構造 背チルト機構
- 17°~30° 背モタレ傾斜角度
- 260N 背モタレ傾斜反力
- 2° 座面傾斜角度
- 72.5㎜ スライドストローク
- オートリターン 自動原点復帰機能
- ワンタッチ脱着マット マット交換容易構造
- 解体・分別容易構造 再資源化に配慮
- 再生樹脂使用 再生資源原料

オプション

- PU肘 可動肘 収納式アームレスト
- リストサポート 肘掛けツール
- エイチビー(hB)ベース 簡易脱着用ベース
- プレートフォルダー インフォメーションツール
- PSダブルベース チェンジベース PS可変用ベース

人気のメッシュか環境に優しいエラストマーか（TPO）
多彩なホールの個性に応える。

Cost performance model

gemini ジェミニ

MD-2150 series

MD-2150（N・T）はレギュラータイプ
MD-2160（N・T）はコンパクトタイプ
MD-2180（N・T）はラージタイプ

ジェミニの最大の特長は、高級チェアに劣らない座り心地です。
エラストマー（４色）とメッシュ（２色）、合わせて外観６種。
座面の大小を総計すると 18 種類となる豊富なバリエーション。
目移りする多彩さですが、その完成度と満足度はちょっと度を越しています。
デザインは非の打ち所がなく、むしろプレートフォルダーまで内蔵して十分すぎる。
品質はもちろん、座シート下のクッション構造にまで開発者のこだわりが行き渡っている。
これは、座ってみれば一目瞭然。何も妥協しない開発思想は、
MD ブランドを牽引するハイエンドチェアにとって、
ジェミニの脅威はただものではありません。

標準仕様

- コイルスプリングリクライニング — ロッキング機構
- 17°~32° — 背モタレ傾斜角度
- 210N — 背モタレ傾斜反力
- 3° — 座面傾斜角度
- 72.5㎜ — スライドストローク
- オートリターン — 自動原点復帰機能
- プレートフォルダー — インフォメーションツール
- ワンタッチ脱着マット — マット交換容易構造
- 解体・分別容易構造 — 再資源化に配慮
- 再生樹脂使用 — 再生資源原料

オプション

- PU肘 可動肘 — 収納式アームレスト
- リストサポート — 肘掛けツール
- エイチビー(hB)ベース — 簡易脱着用ベース
- PSダブルベース チェンジベース — PS可変用ベース

ダイヤメッシュ（弾性糸入り）

メッシュには、弾性糸（伸縮性のある糸）を採用。
身体の形状にフィットしやさしく包み込まれるような柔らかい座り心地が実感できます。



ダイヤメッシュ：Red

ダイヤメッシュ：Black

MD-2180N
Red

MD-2180N
Black

着座時の衝撃を逃す構造

クッションの中央底を解放して、着座時の衝撃を和らげています。使用中もスイートスポットへの圧力を緩和するクッション構造となっています。

環境に優しいエラストマー（再生TPO）

背シートのオレフィン系エラストマー（TPO）は、ゴムのように伸縮するエラストマーの中で最も軽量でコストパフォーマンスに優れた再生素材です。また高い強度に加え耐薬品性と耐油性にも優れた地球環境に優しい素材です。

ムレを回避するシートデザイン

エラストマー（TPO）素材は、環境にやさしいエコ素材ですが、素材上、熱や湿気を蓄積してしまう特徴があります。ジェミニの接触面はさらっとしていて縦にスリッド状に窪みがあります。体温や湿気はこの窪みを通って空気中に放出されます。シート上部にはデザインホールが開けられていて、ここからさらに熱を放出。また、下部は使用者のズボンの後ポケットからの突起物（財布や鍵など）が引っ掛からないようにフラットなデザインにしています。

華やかな色彩で経時劣化しにくい

ジェミニの背シートは、経時劣化による黄変や劣化を抑えた耐候処方が施され、発色の鮮やかな美しい外観に仕上げています。永年新品の風合いを維持しロングライフでお使いいただくことで、経済効果にも優れた素材です。

MD-2150T
Blue

MD-2180T
Red

MD-2180T
Orange

MD-2150T
Black

プレートフォルダー一体デザイン

ジェミニは背フレーム一体型のプレートフォルダーが標準で完備されています。

MD-2180T
Orange

MD-2180T
Red

ときめくハートを打ち抜き続けてきた秀作。

MD-2700N
プレートフォルダー仕様
※プレートフォルダーは工具不要で脱着できます。



妖艶でセクシーなボディーライン

高級感あふれるモノグラムパターン

Bestseller model

Elabelle（エラヴェール）

MD-2700（N・M）はレギュラータイプ
MD-2730（N・M）はラージタイプ

MD-2700 series

GOOD DESIGN AWARD グッドデザイン受賞商品
08807048

エラヴェールは、Executive（エグゼクティブ）と美しい美女という意味を持つ
フランス語の La Belle（ラ・ヴェール）を組み合わせてできた造語。
凛とした佇まいと息を呑むほどの美しいデザインは、その名の通り「上級な美女」。
しなやかに伸びるフレームは、張り詰めた弓を連想させ、
今にも矢を放とうとしている美女と、心までも射抜いてしまう魅力がそこにはあります。
背のタイプはメッシュとマットから選べ、「選べる」という名にも繋がっています。
環境性能やロッキング機構も最上級仕様の背座シンクロリクライニングメカ搭載といった
座り心地も上級な仕上がりで高い満足感が得られます。

MD-2730N
Red
プレートフォルダー仕様

MD-2730M

標準仕様

- ロッキング機構：背座シンクロリクライニング
- 背チルト機構：チルト構造
- 背モタレ傾斜角度：2700N/2730N 20°~32°、2700M/2730M 15°~27°
- 背モタレ傾斜反力：300N
- 座面傾斜角度：4°~8°
- スライドストローク：74.4㎜
- 自動原点復帰機能：オートリターン
- マット交換容易構造：ワンタッチ脱着マット
- 再資源化に配慮：解体・分別容易構造
- 再生資源原料：再生樹脂使用

オプション

- 収納式アームレスト：PU肘 可動肘
- 肘掛けツール：リストサポート
- 簡易脱着用ベース：エイチビー(hB)ベース
- インフォメーションツール：プレートフォルダー
- PS可変用ベース：PSダブルベース、チェンジベース

Back tilt model

ナチュラルタッチでフィットする。空気のようなチルトシート。

Follow（フォロー）

MD-2600 series

MD-2600はレギュラータイプ
MD-2630はワイドタイプ

フォローは、MD 唯一のダブル傾斜機構の椅子です。
最大の特長はチルト機構によって背もたれに軽く触れるだけで
使う人の背中の形状に合わせて、
そっと寄り添うように角度を変え、支えてくれます。

MD-2600
Red

MD-2630
Black

背チルト機構

標準仕様

- ロッキング機構：コイルスプリングリクライニング
- 背チルト機構：チルト構造
- 背モタレ傾斜角度：2600 15°~28°、2630 15°~21°
- 背モタレ傾斜反力：370N
- 座面傾斜角度：4°
- スライドストローク：72.5㎜
- 自動原点復帰機能：オートリターン
- マット交換容易構造：ワンタッチ脱着マット
- 再資源化に配慮：解体・分別容易構造
- 再生資源原料：再生樹脂使用

オプション

- 収納式アームレスト：PU肘 可動肘
- 肘掛けツール：リストサポート
- 簡易脱着用ベース：エイチビー(hB)ベース
- PS可変用ベース：PSダブルベース、チェンジベース

Basic model

ただ薄くて広いだけじゃない。必要最低限にまで削いだデザイン。

LEAF（リーフ）

MD-1450 series

MD-1450はレギュラータイプ
MD-1460はコンパクトタイプ
MD-1480 はラージタイプ

リーフは、お客様のご要望から、
もっと薄くて大きい（背が広い）椅子が…
というアンサーモデルです。
川底で流れる水に削ぎ落とされた
石のように、磨かれた無駄のないカタチ。
限られたホールスペースを舞台に、
広い通路を確保しました。

MD-1480

MD-1450

MD-1480

標準仕様

- ロッキング機構：コイルスプリングリクライニング
- 背チルト機構：チルト構造
- 背モタレ傾斜角度：17°~32°
- 背モタレ傾斜反力：210N
- 座面傾斜角度：5°
- スライドストローク：72.5㎜
- 自動原点復帰機能：オートリターン
- マット交換容易構造：ワンタッチ脱着マット
- 再資源化に配慮：解体・分別容易構造
- 再生資源原料：再生樹脂使用

オプション

- 収納式アームレスト：PU肘 可動肘
- 肘掛けツール：リストサポート
- 簡易脱着用ベース：エイチビー(hB)ベース
- PS可変用ベース：PSダブルベース、チェンジベース

Leg variation 脚部バリエーション

エイチビーベース

デザインを引き締めるレッグデザイン

70PC-BB
Black×Black
アクセントリング：Black

70PC-BS
Black×Silver
アクセントリング：Silver

70PC-W
White×White
アクセントリング：White

70PC

70PCの構成図



50PC-S
Silver
アクセントリング：Silver

50PC-G
Gold
アクセントリング：Gold

30PC
Silver
ダストカバー：Black

30PC-hB
Silver
ダストカバー：Black

50PC/30PC

50PC・30PCの構成図



14NP
Black

14NP

14NPの構成図



Base 特殊ベース

エイチビーベース

バリアフリー法の前身であるハートビル（HB）法の施行を期に発売されたエイチビー（hB）ベース。
ワンタッチで椅子本体を床から脱着できるように、ジョイント式ベース採用で、車いすをご利用されている方も席を選べるように配慮した機能製品です。

⚠ 取扱説明書をよく理解して正しくお使いください。

PSダブルベース

PS交換が容易になる「PSダブルベース」。設置床に負担のかかるアンカー工事は初回のみで、PS共有島でも遊技機に合わせて椅子の位置を変更できるようにした機能製品です。アンカーボルトのホールピッチや受皿などバリエーションも豊富で全18タイプ。MDシリーズ全てに対応しています。

ディーラーオプション チェンジベース

きめ細かな椅子調整を可能にしたPS交換用「チェンジベース」。初回のアンカー工事で基礎ベースをしっかり設置し、その上に従来のベースを据えつけるだけ。PS交換時には、従来ベースの位置を6段階の中から微調整するだけで、スピーディな工事を可能にします。

Options 主要オプション

リストサポート

体と心の両面からサポートする Wrist Support

プレイ中のハンドル操作を遊技台に近い手首付近で支える。テーブル設置型の機能備品。手首付近を安定させることで姿勢も安定し、リラックスした状態で集中力を持続させ疲労を低減。体と心の両面からサポートします。

交換が容易な構造とユニット別に部品がお求めできるようにしています。製品損傷などメンテナンスにかかるリスク負担を最小限にしています。

⚠ 注意 取扱説明書をよく理解して設置してください。ケガや破損の原因になります。
立ち上がる際杖代わりに使用しないでください。転倒するおそれがあります。

収納式アームレスト

安定したハンドル操作と体を支える肘掛け Retractable Armrest

フルアジャスタブル（可動）肘

操作は赤いボタンを押して高さ調整

PU肘

収納時

交換用抗菌パット

プレートフォルダー

インフォメーションプレートを挿入したり各種用途に活用できる工具なしで脱着できるプレートフォルダー。
椅子のデザインに合わせた専用機部品と共通部品があります。※一部装着不可。

フルオートリターンガス上下

席から離れると自動的にデフォルト状態（正面・最高位）になり、使う際は腰掛けていただき体重をかけながら座面下の昇降レバーを上に引き上げ、お好みに合わせて高さ調整をしてください。

Specifications 1/2

※寸法図は標準モデルです。 ※寸法は理論値のため±10㎜程度の誤差が生じます。

主要諸元表	LE エルイー				Viking バイキング	AURUS アウラス			2900	
	MD-LE				MD-4000	GOOD DESIGN AWARD グッドデザイン受賞商品 15G080745 MD-3730			GOOD DESIGN AWARD グッドデザイン受賞商品 17G090843 MD-2900	
	MD-LE150		MD-LE130							
特　　徴	Mesh(背メッシュ)	Plush type(張りぐるみ)	Mesh(背メッシュ)	Plush type(張りぐるみ)	Mat(背・座ウレタンフォーム)	Solid(背エラストマー)	Mesh(背メッシュ)	Mat(背・座ウレタンフォーム)	Mesh(背メッシュ)	
外　　観										
型　　式	LE150 スーパーラージ	LE150w スーパーラージ	LE130 ラージ	LE130w ラージ	4000	3730T ラージ	3730N ラージ	3730M ラージ	2900 レギュラー	2980 ラージ
ロッキング機構	コイルスプリングリクライニング	コイルスプリングリクライニング	コイルスプリングリクライニング	コイルスプリングリクライニング	Roll Over Motion	背座シンクロリクライニング	背座シンクロリクライニング	背座シンクロリクライニング	コイルスプリングリクライニング	
背チルト機構	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
背モタレ傾斜角度	※17°～30°	※17°～30°	※17°～30°	※17°～30°	14°～24°	15°～27°	16°～28°	15°～27°	17°～30°	
座面傾斜角度	2°	2°	3°	3°	4.1°～5.2°	4°～8°	4°～8°	4°～8°	2°	
背モタレ傾斜反力	275N(標準)／355N(強ばね)	275N(標準)／360N(強ばね)	255N(標準)／355N(強ばね)	255N(標準)／360N(強ばね)	145N	300N	300N	300N	260N	
スライドストローク	72.5㎜	72.5㎜	72.5㎜	72.5㎜	72.5㎜	74.4㎜	74.4㎜	74.4㎜	72.5㎜	
自動原点復帰機構	オートリターン	オートリターン	オートリターン	オートリターン	オートリターン	オートリターン	オートリターン	オートリターン	オートリターン	
背モタレ素材	メッシュ張り(全方位伸縮メッシュ)	メッシュ張り(全方位伸縮メッシュ)	メッシュ張り(全方位伸縮メッシュ)	メッシュ張り(全方位伸縮メッシュ)	ウレタンフォーム	再生ポリウレタンエラストマー(エコTPU)	メッシュ張り(弾性糸入りダイヤメッシュ)	ウレタンフォーム	メッシュ張り(弾性糸入りダイヤメッシュ)	
座マットバリエーション	標　準／低反発t20／低反発t30 高反発t20／高反発t30	標　準／低反発t20／低反発t30 高反発t20／高反発t30	標　準／低反発t20／低反発t30 高反発t20／高反発t30	標　準／低反発t20／低反発t30 高反発t20／高反発t30	標　準／低反発t20／低反発t30 高反発t20／高反発t30	標　準／低反発t20／低反発t30 高反発t20／高反発t30	標　準／低反発t20／低反発t30 高反発t20／高反発t30	標　準／低反発t20／低反発t30 高反発t20／高反発t30	標　準(サイズ別2タイプ) 低反発t20／低反発t30／高反発t20／高反発t30	
マット交換容易構造	ワンタッチ脱着マット	ワンタッチ脱着マット	ワンタッチ脱着マット	ワンタッチ脱着マット	ワンタッチ脱着マット	ワンタッチ脱着マット	ワンタッチ脱着マット	ワンタッチ脱着マット	ワンタッチ脱着マット	
再資源化に配慮	解体・分別容易構造	解体・分別容易構造	解体・分別容易構造	解体・分別容易構造	解体・分別容易構造	解体・分別容易構造	解体・分別容易構造	解体・分別容易構造	解体・分別容易構造	
再生資源原料	再生樹脂使用	再生樹脂使用	再生樹脂使用	再生樹脂使用	再生樹脂使用	再生樹脂使用	再生樹脂使用	再生樹脂使用	再生樹脂使用	
※上台質量	8.4kg(標準)　8.7kg(t20/t30)	8.8kg(標準)　9.1kg(t20/t30)	8.3kg(標準) 8.5kg低反発(t20/t30) 8.4kg高反発(t20/t30)	8.7kg(標準) 8.9kg低反発(t20/t30) 8.8kg高反発(t20/t30)	9.3kg	7.5kg	8.8kg	7.8kg	9.0kg	9.3kg

※印は、製品の仕様により多少異なります。

※上台質量は、座マットの種類およびオプションパーツ(アームレスト等)により変動します。

Option オプション

- フルオートリターン ガス上下
- 収納式 アームレスト
- プレート フォルダー
- リストサポート
- エイチビー(hB) ベース
- ピーエス(PS)ベース チェンジ(Change)ベース

※一部装着不可。

バリアフリー法の前身であるハートビル(HB)法の施行を期に発売されたエイチビー(hB)ベース。ワンタッチで椅子本体を床から脱着できるように、ジョイント式ベース採用で、車いすをご利用されている方も席を選べるように配慮した機能製品です。

Made to order 受注生産

- 樹脂カラー 張材カラーなど

※詳しくはご相談ください。

生産工場直結の製品です。各種既製品の他、カスタムメイドのご用命からホールでのお困りごとやご要望などお聞かせください。

射出成形機

多彩な張材からお選び頂けます。

クッション加工

Dimension 寸法図

Large ラージ (Super Large) スーパーラージ

















別注

座マット(t20／t30)
低反発

※低反発か高反発のどちらかがお選びいただけます。
※ウレタンフォームの厚みが増します。







別注

座マット(t20／t30)
高反発

※低反発か高反発のどちらかがお選びいただけます。
※ウレタンフォームの厚みが増します。





カーボンニュートラルのサイクル

イメージ



ウレタンクッションの成形

MDのウレタンは全てバイオマスプラスチック25

バイオマスプラスチックとは植物などの再生可能な有機資源を原料とするプラスチックです。MDシリーズではウレタンクッションの材料に植物由来成分を25%以上配合し、大気中に排出される温室効果ガス(GHG)の量と、大気から吸収または除去されるGHGの量を差し引きゼロにするカーボンニュートラル実現を目指しています。

低反発ウレタンは

低反発は身体の凹凸に沿ってゆっくりと沈み込み、すぐには戻らないもっちりとした粘性があります。着座した時の衝撃や振動を吸収し、体圧分散性にも優れています。体型や体重、体温に合わせて適切な沈み込みをしますので、小柄な体型の方や柔らかい感覚を好まれる方に向いています。ただし、夏場に暑さや蒸れを感じたり、冬場や空調の加減で少し強張ることもあります。

高反発ウレタンは

高反発は「体をしっかり支える」ことを重視していて、長期間使用してもへたりにくい特長があります。高耐久な特性からからロングライフでエコなクッションといえます。使用中の体温上昇や汗による湿気も通気性が良いので効果的に外部へ放出しウレタン内部を清潔に保つのも特長です。ただし、体重が軽めの人、骨ばっていて細身の方には反発力が強く感じる方もいます。



Specifications 2/2

※寸法図は標準モデルです。 ※寸法は理論値のため±10㎜程度の誤差が生じます。

主要諸元表	Elabelle エラヴェール				follow フォロー		LEAF リーフ	gemini ジェミニ		
	GOOD DESIGN AWARD グッドデザイン受賞商品 08807048 MD-2700				MD-2600		MD-1450	MD-2150		
特徴	Mesh(背メッシュ)		Mat(背・座ウレタンフォーム)		Mesh(背メッシュ)		Mat(背・座ウレタンフォーム)	Mesh(背メッシュ)		Solid(背エラストマー)
外観										
型式	2700N レギュラー	2730N ラージ	2700M レギュラー	2730M ラージ	2600 レギュラー	2630 ワイド	1450 レギュラー／1460 コンパクト／1480 ラージ	2150N レギュラー／2160N コンパクト／2180N ラージ		2150T レギュラー／2160T コンパクト／2180T ラージ
ロッキング機構	背座シンクロリクライニング		背座シンクロリクライニング		コイルスプリングリクライニング	—	コイルスプリングリクライニング	コイルスプリングリクライニング		コイルスプリングリクライニング
背チルト機能	—		—		チルトメカ(背チルト傾斜角度:6°)		—	—		—
背モタレ傾斜角度	20°～32°		20°～32°		15°～28°	15°～21°	17°～32°	17°～32°		17°～32°
座面傾斜角度	4°～8°		4°～8°		4°		5°	3°		3°
背モタレ傾斜反力	300N		300N		370N(標準) 270N(中)240N(弱)	—	210N	210N		210N
スライドストローク	74.4㎜		74.4㎜		72.5㎜		72.5㎜	72.5㎜		72.5㎜
自動原点復帰機能	オートリターン		オートリターン		オートリターン		オートリターン	オートリターン		オートリターン
背モタレ素材	メッシュ張り(弾性糸入りダイヤメッシュ)		ウレタンフォーム		メッシュ張り(弾性糸入りダイヤメッシュ)		ウレタンフォーム	メッシュ張り(弾性糸入りダイヤメッシュ)		オレフィン系エラストマー(TPO)
座マットバリエーション	標　準(サイズ別2タイプ) 低反発t20／低反発t30／高反発t20／高反発t30		標　準(サイズ別2タイプ) 低反発t20／低反発t30／高反発t20／高反発t30		標　準(サイズ別2タイプ) 低反発t20／低反発t30／高反発t20／高反発t30		標　準(サイズ別3タイプ) 低反発t20／低反発t30／高反発t20／高反発t30	標　準(サイズ別3タイプ) 低反発t20／低反発t30／高反発t20／高反発t30		標　準(サイズ別3タイプ) 低反発t20／低反発t30／高反発t20／高反発t30
マット交換容易構造	ワンタッチ脱着マット		ワンタッチ脱着マット		ワンタッチ脱着マット		ワンタッチ脱着マット	ワンタッチ脱着マット		ワンタッチ脱着マット
再資源化に配慮	解体・分別容易構造		解体・分別容易構造		解体・分別容易構造		解体・分別容易構造	解体・分別容易構造		解体・分別容易構造
再生資源原料	再生樹脂使用		再生樹脂使用		再生樹脂使用		再生樹脂使用	再生樹脂使用		再生樹脂使用
※上台質量	8.5kg	8.7kg	8.3kg	8.5kg	7.8kg	7.9kg	7.7kg 1450 レギュラー／7.3kg 1460 コンパクト／7.9kg 1480 ラージ	8.2kg 2150N レギュラー／7.8kg 2160N コンパクト／8.5kg 2180N ラージ		8.5kg 2150T レギュラー／8.1kg 2160T コンパクト／8.8kg 2180T ラージ

※印は、製品の仕様により多少異なります。

※上台質量は、座マットの種類およびオプションパーツ(アームレスト等)により変動します。

Option オプション

- フルオートリターン ガス上下
- 収納式 アームレスト
- プレート フォルダー
- リストサポート
- エイチビー(hB) ベース
- ピーエス(PS)ベース チェンジ(Change)ベース
- 樹脂カラー 張材カラーなど

※一部装着不可。

バリアフリー法の前身であるハートビル(HB)法の施行を期に発売されたエイチビー(hB)ベース。ワンタッチで椅子本体を床から脱着できるように、ジョイント式ベース採用で、車いすをご利用されている方も席を選べるように配慮した機能製品です。

Made to order 受注生産

20ページ参照

Dimension 寸法図

Compact コンパクト	対応していません	対応していません	対応していません			
Regular レギュラー						
Large ラージ						

Others その他の製品

Office Chairs

WA-2500 (セミハイバック)

WA-1500・2500 SERIES

WA-3000 SERIES

WA-1000 SERIES

オフィスチェアのパイオニア

1972年にレーダー・ゼーネ社(旧西ドイツ)と技術提携し、現在のオフィスチェアの原型ともいえる(RS上下メカや5本脚)椅子を国産で初めて発表。
1983年にはドイツの著名デザイナークラウス・ウレダット・ノイホフ(Klaus Uredat-Neuhoff)氏デザインによるオフィスチェア「エルゴE」をネオコンフェア(米国シカゴ)で発表し世界から高い評価を受けました。

2018年、既存のOEMと並行して世界市場を目的としたCazetoraブランド設立。以後、欧米ではシカゴグッドデザイン賞、レッド・ドット・デザイン賞、ユニバーサルデザイン賞、アイコニック賞など世界で高く評価され、次世代の環境性能、より良いシーティングを可能にする椅子など、世界に類のない製品を生み出し続けている世界トップクラスのチェア専門メーカーとなっています。

CC100-500

CT100

CS Series

CC600/700